

 LASER IMPERIUM

LAZER EPİLASYON - BÖLGESEL ZAYIFLAMA
CİLT BAKIMI - KALICI MAKYAJ VE DAHA FAZLASI

MERKEZİNİZ İÇİN

Cihangir

L A S E R I M P E R I U M

HAKKIMIZDA

Laser imperium, 2001 yılında Güzellik merkezleri ve kliniklerin ihtiyaç duyduğu profesyonel donanım ve cihaz üretimine başlamıştır.

Yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyi şirket misyonu haline getiren laser imperium, yıllar içerisinde müşterilerine daima en iyi cihaz ve donanımları sunmayı hedeflemiştir.

**19 yıllık
tecrübe**

**50+
cihaz**



PROFESYONEL

LAZER SİSTEMLERİ

İHTİYACA ÖZEL

7
Cihaz

ICEUM DIODE

Iceum diode lazer epilasyonun soğutma sistemi eski cihazlara oranla çok daha etkili bir soğutma gerçekleştirmektedir. Bu yöntemle uygulamaya yapılan hastalar asla herhangi bir acı hissetmezler.

Özellikleri

Diode Gücü: Standart 600watt, opsiyonel 1200watt

Giriş Gerilimi: 10-220volt 50-60Hz

Cilt Soğutma: -4°C / -10°C

Dalga Boyu: Standart 808nm

Enerji: 10- 20 J/cm²

Atış Hızı: 10hz / sn

Ebatlar: 40x55x115

Net Ağırlık: 55kg

Ekran: 10" dokunmatik

Atış Süresi: 10 - 400ms

Atışlar Arası Bekleme: 3 -100 ms

Atışlar Arasında Kayıp: < 2 ms

Desteklenen Girişler: Usb klavye, mouse, U disk, RJ/45, SD kart

android, internet ve uzak kontrol desteği

Bar Teknolojisi: 10/12 macro sistem



* ÜRÜN KODU: LSR LICM





Soğuk hava üfleme ve buz başlık teknolojisi bir arada. Siz de alex multi kullanarak, işletmenizin ilk yatırım maliyetini düşürebilir ve uzmanlarınızın daha esnek çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Özellikleri

Giriş Voltajı: 110-220 Volt 50/60 Hz

Güç Tüketimi: 2500 Watt Max

Standby Güç Tüketimi: 60 Watt

Kontrol Sistemi: Endüstriyel Tip Hmi (1024 x 768 dpi)

Extra Kontrol Sistemleri: Uzak bağlantı USB - rj45

Ldc Tipi: Çoklu Noktadan Hissedilebilen Endüstriyel Tip

Ipl Power Supply Gücü : Cont. 2000 Watt

Ipl Başlık Atış Hızı: 2hz/sn

Soğuk Hava Kontrol Tipi: Analog Çıkışlı Dijital Kontrolör

Başlık Dalga Boyu (Soğuk Hava) : 540-1200nm

Başlık Dalga Boyu (Buz Başlık) : 540-1200nm

Soğuk Hava Atış Alanı: 8cm²

Buz Başlık Atış Alanı: 4cm²

Cilt Soğutma Aralığı: -5/-10 Derece

Shr Başlık Atış Hızı: 10hz/sn

Ebatlar: 40x65x90

Net Ağırlık: 70 kg



* ÜRÜN KODU: LSRMLT



Buz Lazer epilasyon kullandığı kademeli ısıtma metodu ile kıl köklerini etkili bir şekilde tahrip ederken çevredeki cildin zarar görmesini önler, ciltte yanık oluşma riskini ortadan kaldırır.

Özellikleri

Başlık Tipi: Kristal Başlık
Giriş Voltajı: 110-220 Volt 50/60 Hz
Güç Tüketimi: 2500 Watt Max
Standby Güç Tüketimi: 160 Watt
Kontrol Sitemi: Endüstriyel Tip Hmi (1024 x 768 dpi)
Ipl Power Supply Gücü: Cont 2000 Watt
Başlık Dalga Boyu: 540 - 1200nm
Buz Başlık Atışı: 4cm2
Cilt Soğutma Aralığı: -5/ -10 Derece
Shr Başlık Atış Hızı: 10 Hz/sn
Ebatlar: 40x65x90
Net Ağırlık: 70kg



* ÜRÜN KODU: LSRICE



Alex Cold, tüm cilt ve kıl tiplerinde yılın her mevsiminde lazer epilasyon yapılabilmesini sağlayan yenilikçi ve patentli teknolojilere sahiptir.

Özellikleri

Giriş Voltajı: 110 - 220 Volt 50/60 Hz

Güç Tüketimi: 2500 Watt Max

Standby Güç Tüketimi: 160 Watt

Kontrol Sistemi: Endüstriyel Tip Kontrolör

Extra Kontrol Sistemleri: Çoklu Noktadan Hissedilebilen Endüstriyel Tip Hmi

Ipl Power Supply Gücü: Conct. 2000 Watt

Soğuk Hava Kontrol Tipi: Analog Çıkışlı Dijital Kontrolör

Başlık Dalga Boyu (Soğuk Hava) : 540- 1200nm

Başlık Dalga Boyu (Buz Başlık) : 90 - 940 nm

Soğuk Hava Atış Alanı : 8cm²

Cilt Soğutma Aralığı: -5/ -10 Derece

Ebatlar: 40x65x90

Net Ağırlık: 70kg



* ÜRÜN KODU: LSRCLD

SONUÇ *Edatlı*



C İ H A Z L A R



Yeni nesil gelişmiş ve enerjiyi eşit dağıtan Q-Switch dövme ve kalıcı makyajı silebilir. Lazerle atış yapılan bölgedeki dövmeli ve lekeli hücre atıkları çok küçük parçalara ayrılarak vücudun savunma hücreleri tarafından yok edilir.

Özellikleri

Dalga Boyu:1064 - 532 - 1320

Enerji Yoğunluğu: 1064: 15.0 j/cm²

532: 8j /cm²

1320: 10j/cm²

Maksimum Çıkış Enerjisi: 100J

Atış Süresi: 6 ms

Hz: 1/15 hz

Soğutma Sistemi : Kapalı Devre

Ekran: 10" Dokunmatik

Güç: 220V 10 A 50-60 Hz

Ebatlar: 68 x 40 x 82



ÖNCESİ - SONRASI



* ÜRÜN KODU: LSRMRCL

iĖNELİ EPİLASYON

2 SİSTEMLİ EPİLASYON CİHAZI

İğneli epilasyon cihazlarının bir kısmında bulunan bir yöntemdir. Bu yöntemde yüksek frekans akımı kullanılır. İğneli epilasyon cihazları tarafından epilasyon iğnesine gönderilen bu akım iğneyi ısıtmadığı halde yüksek frekanslı elektromanyetik alan su moleküllerinin titreşimine yol açarak ısı ortaya çıkmasını sağlar.

Özellikleri

Flash ve Termoliz sistemleri bulunan iki sistem iğneli epilasyon cihazıdır.

Termoliz Klasik iğneli Flash Otomatik bekleme süresi cihazdan ayarlanabilir.

Plus ayarı ile 01-020 salise arasında kıl kökünde bekleme süresi yapılabilir. Otomatik Zaman Sayaçlıdır.



Teknik Özellikleri

Voltaj: 220V
Frekans: 50-60HZ
Power: 50W
Amper: 1A Çıkış
Frekans: 1.3Mhz

* ÜRÜN KODU: LSRİE01 VE 02

PORTATİF

* ÜRÜN KODU: LSRİE02



PROFESYONEL

VÜCUT BAKIM SİSTEMLERİ

İHTİYACA ÖZEL

9
Cihaz

BÖLGESEL ZAYIFLAMA

SOĞUK LİPOLİZ

mavi - kırmızı

2 BEDEN İNCELME

Teknik Özellikleri

Giriş Gerilimi	:AC110V/220V 50-6-Hz
Giriş Gücü	:<500W
Ekran	:10'Renkli Dokunmatik
Soğ.Cih.Çıkış Sıcaklığı	:-10 -45 C
Soğ.Cih.Çıkış Basıncı	:0-100kpa
Soğutma	:Saf Su
Varsayılan Zaman	:0-120dk.
Ortam Sıcaklığı	:5 C/+40 C
Bağıl Nem	:%80
Atmosferik Basınç	:80kpa 106kpa



* ÜRÜN KODU: LSRLCL01



* ÜRÜN KODU: LSRCL02

magic forming

Karın, kollar ve göbek yağlarında yapılan uygulama toplamda 3 ay içinde en etkili sonuca ulaşır. Bu sürede günde 2,5 litre su içilmesi durumunda parçalanan yağlar lenf damarlarından idrar yoluyla dışarı atılır. Günlük su tüketimine dikkat edilmesi halinde daha ilk seansta gözle görünür sonuçlara ulaşmak mümkün.

Özellikleri

- Giriş Gerilimi: 180 - 240 volt
- Güç Tüketimi: 100watt
- Ultrasonik Güç: 60watt
- Ultrasonik Frekans: 1.7mhz + - %2 sapma
- Endüstriyel tip kontrolçr
- 10 inch Endüstriyel tip hmi lcd
- Opsiyonel başlık seçimi (lokal çalışmalar için)
- Harmonik filtre seçimi
- Jelsiz kullanım koruma sistemi
- 10.000 saat başlık ömrü
- Çalışma bölgesi seçimi ile otomatik güç uygulama
- Boy: 70 En: 28 Derinlik: 39
- Net Ağırlık: 25 Kg



KİLO ANALİZ Cihazı

Özellikleri

Vücut kompozisyon gelişimi takibi
Bölgesel Yağ Kg. ve Kas Kg. analizi
7 inch LCD renkli dokunmatik ekran
Bilgisayara Wi-Fi ile veri aktarımı
USB ile bilgi depolama imkanı
USB sürücüsü ile kolay güncelleme
Türkçe Cihaz Menüsü
FDA onayı



Teknik Özellikleri

Boyutlar : 552 (W) x
874 (L) x 1059 (H): mm.
Renk : Beyaz
Ekran Ünitesi : 1024 x 600
7 inch Dokunmatik Renkli
LCD Frekanslar :
5, 50, 250 kHz

* ÜRÜN KODU: LSRKA01



KAVİTASYON

Cihazı

Özellikleri

- Kavitasyon Frekansı:40khz
- Kavitasyon Başlık Boyutu:54mm
- Vakum Başlığı:-30 -80kpa
- Vücut: RF
- Yüz: RF
- RF Ucu:18mm-28mm-37mm
- RF Çıkış Gücü:200W
- Hava ve Su Sirkülasyon Soğutma Sistemi

3 BAŞLIKLİ



* ÜRÜN KODU: LSRKVT

BÖLGESEL ZAYIFLAMA

PASİF

Jimnastik

Vücuda egzersiz yapıyor gibi etki verirken enerji harcatıldığı için dolayısıyla metabolizmada fazla çalışmaya bağlı olarak kalori yakımı olur.

Özellikleri

8 Çıkışlı
16 Pedli
Otomatik Program
Manuel Program



Teknik Özellikleri

Voltaj: 220 -240 V
Frekans: 50 Hz
Amper: 1 A

* ÜRÜN KODU: LSRPJ



G5

Cihazı

Bölgesel dolaşımı düzenler, ağırları giderir, rahatlama sağlar, cildi sıkılaştırır, yağların yakılmasını ve bölgesel zayıflamayı sağlar, toksinlerin atılmasına yardımcı olur, zihinsel ve bedensel stresi azaltır, cilde esneklik kazandırır, kemik yoğunluğunu artırır, kas ve eklemlerin hareket kabiliyeti artırır, selülit oluşumunu engeller ve selülit azaltır.



Teknik Özellikleri

Voltaj: 220 -240 V

Frekans: 50 Hz

Amper: 1 A

* ÜRÜN KODU: LSRAG5



BÖLGESEL ZAYIFLAMA

LENF Drenajı

Vücudumuzun en önemli sistemlerinden iç organların temizliğinde ve atıkların giderilmesinde görev alan lenfatik sistemin daha sağlıklı bir şekilde çalışması için uygulanan bir tedavi yöntemi ve masaj çeşitidir.

Özellikleri

8 Çıkışlı
16 Pedli
Otomatik Program
Manuel Program



Teknik Özellikler

Voltaj: 220 -240 V
Frekans: 50 Hz
Amper: 1 A

* ÜRÜN KODU: LSRLD01



PORTATİF

* ÜRÜN KODU: LSRLD02

PROFESYONEL

CİLT BAKIM SİSTEMLERİ

İHTİYACA ÖZEL

20
Cihaz

HYDRO POWER

TOTAL CİLT BAKIMI **12+1**

Yüz, boyun ve dekolte başta olmak üzere cilde derinlemesine bakım yapan, onu kendini besleyip nemlendirerek yenilemesini ve ölü dokunun uzaklaştırılmasını sağlayan, kombine işlemlerden oluşan yeni nesil bir medikal bakım işlemidir.



DÖRT DÖRTLÜK BAKIM

Özellikleri

Hydra Face
Radyo Frekans
Micro Lifting
Ultrasonic İyonteferez
Ultrasonic Lifting
Serum Tabancası
Scin Scrubber
Dermabrazyon
Foto Terapi pdt
Oksijen Aparatı
Soğuk Çekiç



Teknik Özellikleri

Voltaj: 220 -240 V
Frekans: 50 Hz
Amper: 1 A

* ÜRÜN KODU: LSRHF12



HYDRO POWER

TOTAL CİLT BAKIMI

7+1

PORTABLE Set

Özellikleri

Hydrafacial Başlığı
Sprey
Ultrasonik Spatula
Ultrasonik Başlık
Soğuk Başlık
Radyofrekans
Oksijen Temizleme



Teknik Özellikleri

Voltaj: 220 -240 V
Frekans: 50 Hz
Amper: 1 A

* ÜRÜN KODU: LSRHF7



ALTIN İĞNE

PORTATİF VE CİHAZ

Yanık ve yara izlerinin tedavileri, kilo alıp vermeye veya hamileliğe bağlı olarak oluşan çatlakların giderilmesi, yaşlanma belirtilerinin giderilmesi, ince kırışıklıkların yok edilmesi, boyun, gıdı ve dekolte bölgelerinin görünümünün düzeltilmesi, akne ve izlerinin tedavisi, göz çevresi morluklarının giderilmesi, gözeneklerin sıkılaştırılması, vücutta form kaybı ve sarkıklıkların söz konusu olduğu bölgelerin düzeltilmesi, cilt lekelerinin giderilmesi gibi alanlarda altın iğne uygulamasından yararlanılabilir.

Özellikleri

AC220V-230V/50-60Hz AC100V-110V/50-60Hz

POWER: 250 VA

OUTPUT FREQUENCY: 5MHz

WAVELENGTH 650nm

CRYO TEMP: -5 +45 degree

N.W.:30Kg

SIZE(cm) 33.7*59.5*106.8

PACKING SIZE(cm): 67.5*37.5*112



ZAMANI DURDURUN



PORTATİF

* ÜRÜN KODU: LSRAI02



* ÜRÜN KODU: LSRAI01

CİLT BAKIM

AMELİYATSIZ GÜZELLİK

Frozen Skin

Frozen Skin göz çevresi, alın, yanaklar ve dudak çevresi gibi yaşlılık etkilerinin en belirgin olduğu bölgeleri etkin bir şekilde tedavi etmek için tasarlanmıştır.

Frozen Skin gözle görülen ilk etkisi cansız, yorgun ve mat görüntüsünden kurtulmuş ışıldayan bir cilt.

* ÜRÜN KODU: LSRFRZ

İğnesiz Mezoterapi

Maslama ve diğer hiperpigmente cilt lekelerinin tedavisi
İnce kırışıklıkların giderilmesi
Gözenek sıkılaştırması
Çatlak tedavisi
Saç dökülmesi
Yara ve yanık izlerinin tedavisi

* ÜRÜN KODU: LSRFRZ

Scrubber

4 çalışma modu:


- Peel
- Ton,
- Temiz,
- Asansör.

LCD ekran, 6 titreşim.

* ÜRÜN KODU: LSRSCR



7 İŞIKLI LED MASKE



AVANTAJLARI

- Fibroblastlar aktivasyon haline geçerler.
- Elastin ve kolajen lifleri gelişmeye teşvik eder, destekler.
- Daha şeffaf ve aydınlanmış bir cilt görünümü sağlar.
- Cildin rengini açmaya yardımcı olur.
- Porları(gözenekleri) daraltır ve daha sıkı ve düzgün bir cilt kazandırır.
- Pürüzsüz ve elastik görünüm sağlar.
- Detoksifikasyonu hızlandırır.
- Metabolizmayı arttırmada etki sağlar.
- Ciltteki toksin maddelerin ciltten uzaklaştırılmasına yardımcı olur.
- Ciltte liftling (germe, sıkılaşma) etkisi yaratır.
- Nemin ciltte kalmasını için oksijen alış verişini hızlandırır.
- Kan dolaşımı hızlandırır.
- Efeldilis(çil) görünümünü azaltır.

Green Light
Laser Light
Green and Blue
Red Light
Blue Light
Purple Light
Yellow Light

* ÜRÜN KODU: **LSRLED**

PLAZMAPEN KONSOL

Özellikleri

- Ameliyatsız göz kapağı düşüklüğü estetiği.
- Göz altı ve göz çevresi çizgilenmelerinin sıkılaştırma.
- Dudak üstündeki çizgiler ve kırışıklıklar.
- Kulak önü kırışıklıkları.
- Akne (sivilce) izleri tedavisi.
- Siğiller.
- Et benleri tedavisi.
- Leke tedavisi.
- Yara ve ameliyat izleri.
- Genişlemiş, göbek etrafı çizgilenmeleri.
- Ciltten kabarık lezyonlar, burun üzerindeki ben görünümünde kabarıklıklar.
- Stria (çatlak) tedavisi.
- Dövme silme.



Teknik Özellikleri

Voltaj: 220 -240 V
Frekans: 50 Hz
Amper: 1 A

* ÜRÜN KODU: LSRPLZ



CİLT BAKIMI

PROFESYONEL DERMAPEN SETİ

Dermapen minimum epidermal hasarla cildin doğal kollajen ve elastin üretimini harekete geçiren mikro iğneleme yöntemidir. Cilde 90 derecelik açıyla giren iğneler ile bilerek tahribat yaratıp kollajenler, elastin ve hyalüronik asit sayesinde cildin kendisini yenilemesini sağlamaktadır. İğnelerin 90 derecelik açı ile girip çıkması sayesinde diğer yöntemlere göre epidermin çok daha az zarar görmesi sağlanır.

**DERMA
PEN** *A6*

* ÜRÜN KODU: LSRDP01

**DERMA
PEN** *m7*

* ÜRÜN KODU: LSRDP02



CİLT BAKIM

KLASİK BAKIM

ithal

13+1

Yüksek Frekans, Frimatör
İyon, Lifting, Vakum
Sprey, Buhar, Ozon
Loop, Dermabrazyon
Sıcak-Soğuk Çekiç.
Vakum Masajı
Wood Lamp

* ÜRÜN KODU: LSRKC13

8+1

Buhar+Ozon
Loop
Yüksek Frekans
Sprey
Frimatör
İyon
Lifting
Vakum

* ÜRÜN KODU: LSRKC8



CİLT BAKIM

KLASİK BAKIM

ithal

19+1

Buhar, Ozon, Vakum
Loop, Foto Terapi, Hot Cabi
İyontofrez, Ultrason
Frimatorlü Bio Lifting
High Frekans, Skin Scubber
Wood Lamp, Stop Kalemi
Sıcak Başlık, Soğuk Başlık
UV Steril Cihazı, Buhar Tedavi
Derma Brazyon



Teknik Özellikleri

Voltaj: 220 -240 V

Frekans: 50 Hz

Amper: 1 A

* ÜRÜN KODU: LSRKC19



CİLT BAKIM

KLASİK BAKIM

yerli

8+1

Buhar-Ozon
Loop
H.frekans
Frimatör
Lifting
Vakum
Sprey
lyon

* ÜRÜN KODU: LSRKCY8

6+1

Buhar Ozon
Vakum
Loop
H.Frekans
Frimatör
Lifting

* ÜRÜN KODU: LSRKCY6

4+1

Buhar
Ozon
Loop
Frimatör

* ÜRÜN KODU: LSRKCY4



CİLT BAKIM

KLASİK BAKIM

yerli

10+1

Özellikleri

YÜKSEK FREKANS
FRIMATOR
İYON
LIFTING
VAKUM
SPREY
SKIN CLEANER
WOODLAMP
BUHAR
OZON
LOOP



Teknik Özellikleri

Voltaj: 220 -240 V

Frekans: 50 Hz

Amper: 1 A

* ÜRÜN KODU: LSRKCY10



HIFU

AMELİYATSIZ GÜZELLİK

Yüz hacmini küçültme,
Yüz V hattında bozulma olan vakalar,
Çene bölgesinde gevşeme sarkma
Çene altı, gıdı bölgesinde gevşeklik sarkma,
Yanaklardaki sarkmayı düzeltme,
Üst göz kapağında sarkma kaş
düşüklüğü olan vakalar,
Burun dudak katlantısını düzeltme,
Gözaltı torbalanmaları,
Göz çevresi kırışıklıkları,
Kaz ayağı kırışıklıkları,
Gevşek boyun kıvrımları,
Kalça, kol, bel ve karın bölgelerinde
kilo vermeye bağlı cilt sarkmalarının
toparlanması,tedavilerinde kullanılır.

* ÜRÜN KODU: LSRHF



CİLT BAKIM CİHAZI

HIGH FREKANS

Bu cihazımız, ozon sterilizasyonu üretir, ağrıyı hafifletir ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Acı hissi vermeden sinirleri yatıştırmaya destek olur. Kan dolaşımını hızlandırarak metabolizmanın daha verimli çalışmasına yardım eder. Anti-aging ve kırışıklık karşıtlığı ve diğer fonksiyonları ile cildin gençleşmesine destek olur.

Set İçeriği

1 adet Ana cihaz
(4 ADET) Elektrot Cam Tüpü
(Tarak Tüpü, Dil Tüpü,
Mantar Tobe, Viraj Tüp)



Teknik Özellikleri
Voltaj: 220-240 V

* ÜRÜN KODU: LSRHGH



BİLGİSAYARLI

CİLT ANALİZ CİHAZI

Bu analiz sonucunda müşterinin ihtiyaç duyduğu en doğru cilt bakım alternatifi konusunda güzellik uzmanı sağlıklı fikir sahibi olabilmektedir.

Bu analizi ekranda gören müşteri ise cilt altında normalde çıplak gözle göremediği detayları görebildiği için cilt bakımının önemini çok daha iyi anlayabilmektedir.

Özellikleri

Cilde Uygun Ürün Tavsiyesi,
Otomatik Ürün Reçeteleme,
Gözenek Yapısı,
Leke Durumu,
Kırışıklık,
Cilt Pürüzsüzlüğü
Nem Oranı,
UV Laser,
UV Porfirin.



* ÜRÜN KODU: LSRCLT

İHTİYACA ÖZEL

50

Cihan

PROFESYONEL

KALICI MAKYAJ SİSTEMLERİ

İHTİYACA ÖZEL

3
Cihan

MAKYAJ

Seti

Kalıcı makyajın ömrü genel olarak 2-5 yıl arasındadır. Ancak bu süre kişinin cilt yapısına, yaşına ve yaşadığı çevresel faktörlere göre değişir. Deri altındaki renkli pigmentler cilt yenilendikçe azalır, solar ve sonunda tükenir. Bu nedenle kalıcı makyaja belli aralıklarla rötuş yapılması gerekir.

TS
makyaj

DT
makyaj



* ÜRÜN KODU: LSRKM01

* ÜRÜN KODU: LSRKM02

KALICI MAKYAJ

DiJiTAL

Özellikleri

Dijital XL Kalıcı Makyaj ve dermapen cihazı led ekranlı, 4 fonksiyonlu.



Teknik Özellikleri

Voltaj: 220 -240 V
Frekans: 50 Hz
Amper: 1 A

* ÜRÜN KODU: LSRKM03





PROFESYONEL CİHAZLAR İLE

KALICI

güzellik

PROFESYONEL

SARF MALZEMELER

İHTİYACA ÖZEL

11
Cihan

YARDIMCI

Ürünler

Göze görülmeyen sorunları ortaya çıkarır.

VAPA
ZON

Buhar

LED

loop



* ÜRÜN KODU: LSRBHR



* ÜRÜN KODU: LSRLED

UZMAN EKİPMANI

Klinik ve Güzellik salonları için güzel şık görünümlü;

PARAVAN

* ÜRÜN KODU: LSRPRV



TABURE

* ÜRÜN KODU: LSRTBR



ETEJER

* ÜRÜN KODU: LSRETJ



YARDIMCI ÜRÜNLER

GÜZELLİĞİNİZE GÜZELLİK KATIN

RING
light

* ÜRÜN KODU: LSRRNG

İçeriği:

- 14 İnç(36 cm) ring light
- 1 Adet Telefon Tutacağı
- 1 Adet Adaptör
- 2 m Stand



CİLT BAKIM KOLTUĞU

3

Motorlu

* ÜRÜN KODU: LSRCBK

Sırt kısmı elektrikli motor ile ayarlanabilir.
Ayak ucu kısmı elektrikli motor ile ayarlanabilir.
Yükseklik hareketi elektrikli motor ile ayarlanabilir.
El kumandası ile tüm fonksiyonlar kontrol edilebilir.
Koltuğun yatak platformu yüksek yoğunlukta sünger üzeri vinleks kaplıdır.
İki yanda aksesuarlar için aksesuar rayı bulunmaktadır.
İki adet kol destek aparatı bulunmaktadır.
Bir adet baş dayama yastığı bulunmaktadır.
Ayarlanabilir sabit ayaklıdır.
200kg. taşıma kapasitelidir.
Tüm metal aksamı elektrostatik toz boyalıdır.



CİLT BAKIM KOLTUĞU

4

Motorlu

* ÜRÜN KODU: LSRAYK

Sırt kısmı elektrikli motor ile ayarlanabilir.
Ayak ucu kısmı elektrikli motor ile ayarlanabilir.
Yükseklik hareketi elektrikli motor ile ayarlanabilir.
El kumandası ile tüm fonksiyonlar kontrol edilebilir.
Koltuğun yatak platformu yüksek yoğunlukta sünger üzeri vinleks kaplıdır.
İki yanda aksesuarlar için aksesuar rayı bulunmaktadır.
İki adet kol destek aparatı bulunmaktadır.
Bir adet baş dayama yastığı bulunmaktadır.
Ayarlanabilir sabit ayaklıdır.
Yükseklik aralığı: 63-79 cm
Sırt Kısmı : 0-75 derece
Ayak Kısmı : 0-40 derece
Taşıma Kapasitesi : 200 kg



CİLT BAKIM KOLTUĞU

ÖZELLİKLERİ

Mekanik dişli sayesinde 0-80 derece ayarlanabilir.
Çelik gövde elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Antibakteriyel ve silinebilir suni deri ile kaplı.
İsteğe göre 20mm ve 50mm sünger seçeneği.
200 kg Taşıyabilme kapasitelidir.
Vinleks rengi opsiyoneldir.
Uzunluk: 180 cm, Yükseklik 75 cm, Genişlik: 60 cm.

DÜZ

Sedye

* ÜRÜN KODU: LSRDP01

DELİKLİ

Sedye

* ÜRÜN KODU: LSRDP02



YARDIMCI ÜRÜNLER

LOOP

gözlük

Kalıcı Makyaj, Protez Tırnak, İpek Kirpik, İğneli Epilasyon, Profesyonel Makyaj, Manikür Pedikür, Elektronik Kart Tamiri, Kirpik Perması vs. gibi birçok hassas ve dikkat gerektiren işlemlerde çok daha rahat çalışmanızı sağlayacak double led ışıklı gözlük tipi mercekli büyüteç.

Mercek Boyutları: 1.0X - 1.5X - 2.0X - 2.5X - 3.5X



* ÜRÜN KODU: LSRGZK



LAZER

Eğemenliği



laserimperium.com | 0850 434 18 18